

Купилу ысла булан хомуктарын ялгану йазу  
кыле шешелге өлкәләде күрсәтүе бу йылыса  
Федераль хезмәттең Башкортостан  
Республикасы бу йылыса алар йылыга

Р. Зорте урны, 56-се йорт. Әфә. йылыша.  
Башкортостан Республикасы, 450054  
телефакс (347) 248721, 2390999 2487316  
E-mail: print@02.rospotrebnadzor.ru  
http://02.rospotrebnadzor.ru

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорте, д. 56, г. Уфа.  
Республика Башкортостан, 450054  
телефакс (347) 248721, 2390999 2487316  
E-mail: print@02.rospotrebnadzor.ru  
http://02.rospotrebnadzor.ru

02.10.2012 № 02-08-19947

На № 16-15/45 от 24.09.2012 г.

Ответ на обращение

Министру образования  
Республики Башкортостан  
Газзову А. С.  
Театральная ул., д. 5/2,  
г. Уфа, 450077

Уважаемый Альфис Суфиянович!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем следующее. В соответствии с п. 4.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Но в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» отсутствует перечень оборудования для оснащения указанных кабинетов. Вследствие этого, рекомендуем руководствоваться нормативными документами, содержащими общие требования к оборудованию медицинских кабинетов организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

Оснащение процедурного кабинета:

- умывальник с установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков;
- ультрафиолетовый облучатель с включением снаружи помещения (за исключением тех, которые могут работать в присутствии людей) мощностью соответственно объему помещения;

- медицинская мебель, устойчивая к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств;
- отдельные емкости с плотно прилегающими крышками с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемые для обработки различных объектов (для дезинфекции изделий медицинского назначения, для

дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования, для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б и В).

Основание: Раздел 1. п.п. 5.6., 8.4., 8.8., 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Оснащение прививочного кабинета:

- ультрафиолетовый облучатель с включением снаружи помещения (за исключением тех, которые могут работать в присутствии людей) мощностью соответственно объему помещения;

- медицинская мебель, устойчивая к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств;

- холодильник для хранения МИБП с маркированными полками и двумя термометрами;

- медицинский шкаф для медикаментов и инструментария;

- медицинская кушетка;

- медицинские столы с маркировкой по видам прививок (не менее 3-х);

- специально выделенный стол для проведения прививок против туберкулеза и туберкулинодиагностики (при отсутствии отдельного помещения);

- рабочий стол для хранения документации, стул;

- раковина для мытья рук;

- индивидуальный шкаф для хранения сменной одежды.

Основание: п. 6.2. методических указаний МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней», п. 6.4. методических указаний МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад».

Оснащение кабинета врача и медицинской сестры:

- столы - 2 (для врача и медицинской сестры),

- стулья - 4,

- кушетка медицинская - 1.

Основание: п. 6.6.1. методических указаний МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад».

Оснащение стоматологического кабинета:

- умывальник с установкой смесителя с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением и дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков - 2,

- лампа бактерицидная - 1,

- рабочее место врача-стоматолога - 1,

02.10.2012


- медицинская мебель, устойчивая к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств;

- отдельные емкости с плотно прилегающими крышками с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемые для обработки различных объектов (для дезинфекции изделий медицинского назначения, для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования, для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б и В).

Основание: Приложение № 9 «Стандарт оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях» к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 2009 г. N 946н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений медицинским инструментарием, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой является обязательством территориальных детских лечебных организаций.

Руководитель



Е. Г. Степанов

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
НАУЛЫК НАКЛАУ  
МИНИСТРЛЫГЫ



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

450002, Офис кабинета, Тукаев урамы, 23  
т. (347) 250-33-10, факс 250-32-67  
E-mail: minzdrav@uland.ru

450002, Уфа, ул. Тукаева, 23  
т. (347) 250-33-10, факс 250-32-67  
E-mail: minzdrav@uland.ru

«17» *декабря* 20\_\_ г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ *05-05/2894*

Министру образования  
Республики Башкортостан  
А.С. Гаязову

Уважаемый Альфис Суфиянович!

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан по Вашему запросу от 25.09.2012 № 16-204, сообщает следующее.

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации издан приказ от 16 апреля 2012 г. № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи».

В связи с тем, что в медицинском пункте образовательного учреждения оказывается первичная медико-санитарная помощь, стандарт оснащения медицинского кабинета соответствуют стандарту оснащения кабинета врача-педиатра участкового, утвержденного Приложением № 3 к Порядку оказания педиатрической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н (за исключением п. 11 – пеленальный стол, п.13- электронные весы для детей до года).

Приложение N 3  
к Порядку оказания педиатрической помощи,  
утвержденному приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации  
от 16 апреля 2012 г. № 366н

#### Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество, штук
1.	Стол рабочий	2
2.	Кресло рабочее	2
3.	Стул	2
4.	Хушетка	1
5.	Настольная лампа	2

Нажилов Р. Г.,  
Николаева М. А.  
229 90 57

Прививочный кабинет детской поликлиники (отделения)

6.	Термометр медицинский	3
7.	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года	2
8.	Сантиметровая лента	1
9.	Бактерицидный облучатель воздуха	1
10.	Ширма	1
11.	Целенальный стол	1
12.	Весы	1
13.	Электронные весы для детей до года	1
14.	Ростомер	1
15.	Стефонендоскоп	2
16.	Шпатель	1
17.	Набор врача-педиатра участкового <*>	1
18.	Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов	по требованию
19.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2

Кроме того, необходимы динамометр медицинский ручной №2, секундомер №1, таблица для определения остроты зрения № 1, плантограф №2, носилки № 1, набор транспортных шин при травмах №8, спирометр (с комплектом мундштуков стерилизующихся) №1, шкаф аптечный № 1, шкаф канцелярский №1, шкаф для хранения запасов медикаментов №1, шкаф для одежды №1.

(Основание: СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказ Минздрава России от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», приказ Минздрава России от 01.12.2006 г. № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований» (оснащение кабинета педиатра, прививочного, процедурного кабинетов); приказ МЗ РФ и МО РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» (приложение № 1 «Положение о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные учреждения»); приказ МЗ и Минпромшленности РФ от 14.03.1995 г. № 60 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов»).

Оснащение прививочного кабинета детской поликлиники, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи», применительно для оснащения прививочного кабинета медицинского блока образовательного учреждения.

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество, штук
1.	Кухетка	1
2.	Стол	1
3.	Стол	2
4.	Термометр медицинский	по требованию
5.	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года	1
6.	Шкаф для хранения медикаментов и медицинских инструментов	1
7.	Целенальный стол	1
8.	Медицинский стол с мармировкой по видам прививок	3
9.	Бактерицидный облучатель воздуха	рассчитывается с учетом площади помещения и типа облучателя по требованию
10.	Шпатель	1
11.	Холодильник	1
12.	Термоконтэйнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов	1
13.	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	по требованию
14.	Шприца одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл	по требованию
15.	Викс со стерильным материалом (вата - 1,0 г на инъекцию, бинты, салфетки)	2
16.	Пинцет	5
17.	Ножницы	2
18.	Резиновый жгут	2
19.	Грелка	2
20.	Пенкообразный лоток	4
21.	Емкость с дезинфицирующим раствором	по требованию
22.	Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки	по требованию
23.	Противошоковый набор с инструкцией по применению <*>	1
24.	Этиловый спирт	0,5 мл на инъекцию по требованию
25.	Нашатырный спирт	по требованию
26.	Смесь эфира со спиртом	по требованию
27.	Кислородная подводка	по требованию
28.	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	2
29.	Упаковка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции <***>	1

Кроме того, в соответствии нормативными документами необходим тигрометр №1, отсасыватель хирургический № 1, аквадистиллятор № 1, сборник дистиллированной воды № 1, светильник бестеневой медицинской передвижной № 1, аппарат дыхательный ручной № 1, кроме холодильника для

хранения вакцин дополнительно нужен холодильник для хранения медикаментов № 1, термометры для измерения температуры в холодильнике (по 2 на 1 холодильник).

Основание:

- СП 3.3.2.1248-03 (в ред. от 18.02.2008) «Условия транспортирования и хранения МИБП (бытовой холодильник, термометры, сумка-холодильник, хладоэлементы);

- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (средства неотложной помощи, противошоковой терапии, экстренной профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов, исправный холодильник, хладоэлементы, одноразовые шприцы на каждую дозу МИБП, прививочные столы: для пробы Манту-1; прививок - 1; медицинская кушетка, медицинский халат, шапочка, хирургические перчатки, одноразовые герметичные емкости для сбора обеззараженных медицинских отходов (игл), пластиковые пакеты одноразового применения для сбора пластиковых частей шприцев).

- СП 3.3.2367-08 - "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней";  
- приказ Минздрава России от 01.12.2006 г. № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований» (оснащение кабинета педиатра, прививочного, процедурного кабинетов).

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях утвержден Приложением № 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 946н).

Приложение № 9  
к Порядку оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 946н

#### Стандарт оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях

N	Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария	Количество
1.	Аппарат для диагностики кариеса фиссур	1
2.	Аппарат для элочки инструментов	1
3.	Базовый набор инструментов для осмотра	10
4.	Виски для стерильного материала	4
5.	Порелька (спиртовая, газовая, пьезо)	1
6.	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	1
7.	Инструменты и материалы для пломбирования кариозных полостей и герметизации фиссур	по требованию
8.	Инструменты режущие	по требованию
9.	Иньектор карпульный	5
10.	Камера для хранения стерильных инструментов	1
11.	Компрессор (если установка не укомплектована)	1
12.	Кресло стоматологическое (если установка не укомплектована)	1

13.	Лампа бактерицидная	1
14.	Лампа для полимеризации	1
15.	Набор инструментов и медикаментов для снятия зубных отложений	5
16.	Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный с фиброоптической, турбинный без фиброоптики, эндодонтический)	6 на 1 рабочее место
17.	Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств	1
18.	Прибор для очистки и смазки наконечников	1
19.	Светильник стоматологический	1
20.	Стерилизатор гласперленовый	1
21.	Стерилизатор суховоздушный	1
22.	Рабочее место врача-стоматолога	1
23.	Установка стоматологическая универсальная	1

Заместитель министра

Р.М. Шакирова

Исх. № 250.05.98